

«Күншуақ» бөбекжай бақшасы» МКҚК

**Өрт сөндіру қауіпсіздігіне нұсқаулық
2024ж**

**Меңгерушінің шаруашылық
ісі жөніндегі орынбасары: Л.Т Сағдиева**

Инструкция по пожарной безопасности

Пожаром называется неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб и создающее опасность для жизни людей.

- Все работники должны допускаться к работе только после противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.
- Проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже одного раза в полугодие.
- Работники должны соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.
- Должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РК

Действия при пожаре

- Первоочередной обязанностью каждого работника является спасение людей при пожарах. Руководитель ДО, а также обслуживающий персонал (воспитатели, технический персонал) в случае возникновения пожара обязаны
 - немедленно сообщить о пожаре по телефону «101» в пожарную охрану (без паники четко ясно описать, где и что горит, оставить номер телефона, не бросать трубку: у диспетчера могут возникнуть вопросы);
 - дать сигнал тревоги немедленно при обнаружении пожара, принять все зависящие от них меры к эвакуации людей из помещений через коридоры и выходы.
- Пожарную команду встречает тот, кто ее вызывал. Встречающий кратчайшим путем про водит прибывшего начальника команды и одновременно информирует его о том, что угрожает детям, все ли эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях еще остались люди.
- Эвакуацией детей должна руководить заведующая ДО или методист. Необходимо направить эвакуированных детей в безопасное место (здание). Все эвакуированные из здания дети пересчитываются, и наличие их сверяется.
- В первую очередь нужно эвакуировать детей из тех помещений, где в условиях возникновения пожара их жизни больше всего угрожает опасность. Из верхних этажей первыми выводятся дети младших возрастов.

- Если лестницы задымлены, нужно раскрыть окно, чтобы пропустить дым и дать приток свежего воздуха, а дверь, откуда идет дым, плотно закрыть.
- Наибольший эффект тушения пожара достигается в первые 10-15 минут. Поэтому одновременно с эвакуацией необходимо приступить к тушению своими силами, имеющимися первичными средствами пожаротушения. Это организуется работниками, не занятыми эвакуацией людей.
- При тушении пожара нужно стремиться не создавать сквозняков и сильного притока воздуха, всячески ограничить открывание оконных стекол в горящих помещениях, как можно скорее обесточить электропроводку, выключить рубильник.

В здании ДО запрещается

- Производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил.
- Использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы.
- Устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанные с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей.
- Снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками.
- Забивать двери эвакуационных выходов.
- Применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства.
- Использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты для приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально оборудованных помещений.
- Устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации.
- Проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей.
- Обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами.
- Применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари.
- Производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
- Производить отопление труб систем отопления, водоснабжения, канализации с применением открытого огня.

- Хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы.
- Оставлять без присмотра включенные в сеть бытовую технику и другие электроприборы.
- При проведении праздничных мероприятий (например, «Новогодняя елка») зажигать в помещении разного вида фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, гасить полностью свет в помещении, одевать детей в костюмы из ваты, марли, не пропитанные огнезащитным составом.
- Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам.
- Расстановка мебели и оборудования в группах, кабинетах, спальнях, столовых и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.
- В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.
- Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.
- Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры и холлы должны иметь уплотнения в притворах, оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.
- Пользование утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях под наблюдением работника ДО. Использование помещений для других целей, в том числе для хранения белья, не допускается. Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Они должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.
- В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки должны быть жестко прикреплены к полу.
- Одежду и обувь следует сушить в специально выделенных для этой цели помещениях или шкафах, выполненных из негорючих материалов, с обогревом радиаторами водяного отопления.
- Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения руководителя ДО. Эти работы должны производиться согласно требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других работ на объектах.