Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі *Министерство здравоохранения Республики Казахстан*	
Мемлекеттікорганныңатауы *Наименование государственного органа* *"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мұғалжар аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі* *Республиканское государственное учреждение "Мугалжарское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"*	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ KZ57VWF00638362
Дата: 08.09.2026 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
"Күншуақ" бөбекжай - бақшасы МКҚК

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) ***Заявление от 24.08.2026 11:33:48 № KZ84RYS01880853***

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ***"Ақтөбе облысының білім басқармасы Мұғалжар ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Күншуақ" бөбекжай-бақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОН, КАНДЫАГАШСКАЯ Г.А., Г.КАНДЫАГАШ, микрорайон Жастык ст-е 52***

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама ұжүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Воспитание и обучение
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) ***Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту объектілері***

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) ***қажет емес***

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) ***24.08.2026 жылғы № KZ84RYS01880853 өтініші,Судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №3023/1237 29.12.2025ж. Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №3023/1214 29.12.2025ж. Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №3121/5303-5335 05.01.2026ж. Жарықты өлшеу хаттамасы №3121/4990-5022.05.01.2026ж. Электромагниттті өрісті зерттеу хаттамасы №9 03.05.2024ж. техникалық паспорты***

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) ***қажеттігі жоқ***

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) ***берілген жоқ***
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

«Күншуақ бөбекжай-бақшасы» МКҚК-і «Ақтөбе облысының білім басқармасы Мұғалжар ауданының білім бөлімі» ММ-і иелігіндегі меншік құқығында нысан, «Күншуақ бөбекжай-бақшасы» МКҚК, субъектінің БСН:100240006412, субъектіні қайта тіркеу күні-03.08.2023ж,. Кадастр нөмері: 02:038:002:2428; Заңды мекенжайы: Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қаласы, Жастық мөлтек ауданы,52, телефоны 87758472810 Курманова Жадра Аскаровна. e.mail:kunshuaksad@mail.kz; Бөбекжай-бақша ғимараты 1986 жылы типтік жобада салынып, ашылған, бұрын №187 07.06.2011 жылы объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алған.

Мектепке дейінгі білім беру, бөбекжай бақшасы 2 қабатты ғимаратта орналасқан, 320 балаға есептелген. Барлығы 14 топ, 320 бала.

Бөбекжай-бақшада әкімшілік-шаруашылық, тұрмыстық үй-жайлардан және бір-бірінен топтық оқшаулау қағидаты сақталған, аумағында және үй-жайларында олармен функционалдық жағынан байланысы жоқ объектілер орналастырылмаған. Бөбекжай-бақша аумағы қоршалған, қоршауының бұзулары жоқ, учаскесіне кіру жолдары, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға өтетін жолдар тазалауға қолжетімді қатты жабынмен жабылған. Тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған қоқыс жинағыштар шаруашылық аймақтағы үш жағынан қоршалған, тазалауға және дезинфекциялауға жеңіл су өткізбейтін жабыны бар алаңға орнатылған.

Әрбір топтық алаңда күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған қалқаның едені ағаштан көзделген алаңдар қарастырылған. Топтық және спорт алаңдарындағы жабдық балалардың бойы мен жасына сай орналастырылған. Жабдықтың бетіндегі жабын су өткізбейтін материалдан жасалған, ойын алаңдарының төсемі -құм себілген, тегістелген топырақтан көзделген. Объекті ғимаратының сыртқы жарықтандыру жабдығы аумаққа біркелкі жарықтың түсуімен қамтамасыз етілген.

Бөбекжай-бақшаның техникалық паспорты бойынша жас ерекшелігіне байланысты топтық үй-жайларының құрамына киім шешетін орын, ойын, жатын бөлмесі, буфет-тарату орны, дәретхана кіреді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларының 14-тармағына сәйкес, бұрын қолданыста болған құқықтық және нормативтік-техникалық құжаттар бойынша жобаланған және қолданысқа енгізілген объекті. (бұрын №187 07.06.2011ж санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алған).

Ғимараттың 1 қабатында орналасқан топтардың ауданы:

1-топ -20 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны -52,2м2 жатын бөлмесі-38,3 м2, киім шешінетін орын-16,7 м2 және дәретхана-12,5м2 бөлмеде орналасқан.

2-топ -20 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны -48,9м2, жатын бөлмесі-36,5 м2, киім шешінетін орын-16,3 м2 және дәретхана-14,7м2 бөлмеде орналасқан.

3-топ -20 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны -53,2м2, жатын бөлмесі-37,8 м2, киім шешінетін орын-17,4 м2 және дәретхана-12,4м2 бөлмеде орналасқан.

4-топ -20 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны -52,8м2, жатын бөлмесі-36,6 м2, киім шешінетін орын-16,8м2 және дәретхана-13,2м2 бөлмеде орналасқан.

5-топ -20 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны -53,9м2, жатын бөлмесі-36,4 м2, киім шешінетін орын-22,4м2 және дәретхана-12,1м2 бөлмеде орналасқан.

6-топ -20 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны -52,4м2, жатын бөлмесі-37,8 м2, киім шешінетін орын-17,4м2 және дәретхана-12,8м2 бөлмеде орналасқан.

Ғимараттың 2 қабатында орналасқан топтардың ауданы:

7-топ -25 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны -(52,2м2,1,7 м2), жатын бөлмесі-55,6 м2,киім шешінетін орын-18,6м2 және дәретхана-(11,6м2 және 5,6 м2) бөлмеде орналасқан.

8-топ -25 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны -(50,9м2 және 4,2 м2), жатын бөлмесі-53,3 м2, киім шешінетін орын-17,6м2 және дәретхана-10,1м2,4,9м2,4,7м2) бөлмеде орналасқан.

9-топ -25 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны -54м2, жатын бөлмесі-53,2 м2, киім шешінетін орын-(15,4м2 және 8,2м2) және дәретхана-(2,9м2,3,3м2,1,5м2,9,4м2) бөлмеде орналасқан.

10-топ -25 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны-(53,1м2,1,8м2) жатын бөлмесі-55,8 м2, киім шешінетін орын-18,9м2 және дәретхана-(13,4м2,4м2) бөлмеде орналасқан.

11-топ -25 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны-(54,9м21,9м2), жатын бөлмесі-53,3 м2, киім шешінетін орын-18,4м2 және дәретхана-(11,2м2,5,5м2) бөлмеде орналасқан.

12-топ -25 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны-(58,9м2,3,2м2), жатын бөлмесі-50,2 м2, киім шешінетін орын-18,0м2 және дәретхана-(13,2м2,2,7м2,2,8м2) бөлмеде орналасқан.

13-топ -25 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны-(55,8м2,9,7м2), жатын бөлмесі-52,1 м2, киім шешінетін орын-17,9м2 және дәретхана-(9,3м2,3,1м2,3,1м2) бөлмеде орналасқан.

14-топ -25 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны-(53,5м2,1,8м2) жатын бөлмесі-55,8 м2, киім шешінетін орын-19,3м2 және дәретхана-(11,0м2,5,3м2) бөлмеде орналасқан.

Топтық ұяшық жайларында қабырғалардың, еденнің, жабдықтың үсті жуу және дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып ылғалды әдіспен тазалауға болатын тегіс, жұмсақ. Тазалау мүкәммалын сақтау және өңдеу үшін бөлек үй-жай (орын) көзделген. Ғимараттың жиһазы мен жабдығы балалардың бойына, жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді, жиһазды өлшеміне сәйкес таңбалаған. Жатын бөлмелерде

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

терезелерінің фрамугаларының желдету үшін қарастырылған. Жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған және тормен жабылған, терезелерде және жарықтандыру құралдарында қоршау құрылғылары көзделген. Топтардағы киім шешетін бөлмелер сыртқы киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған. Балалардың киіміне арналған шкафтарды жеке таңбалаған және бас киімге арналған сөрелермен және сыртқы киімге арналған ілмектермен жабдықталған. Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй-жайлардың (медициналық мақсаттағы, ас блогы, санитариялық тораптар, кір жуу, жуыну орындар) қабырғаларын жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін кафельмен қаптаған. Үй-жайлардағы едендердің бетіне ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретін жылы линолеум төселген. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған.

Ас блогы бар, үй-жайлар жиынтығы тамақ әзірлейтін бөлме тамақ тарату бөлмесімен бірге, ыдыс жуу бөлмесі (41,7м2) және қоймалар(13,4м2және11,1м2,6,4м2) қарастырылған. Технологиялық жабдықтармен қамтамасыз етілген. Технологиялық процестің ағыны сақталған, бөлек желдету жүйесімен жабдықталған, жұмыс істейді. Шикі және дайын өнімдерді бөлек сақтау, оларды технологиялық өңдеу және тарату үшін бөлек таңбаланған үстел, жабдық, бөлшектеу мүкәммалы, асүй ыдысы пайдаланылады. Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету көзделген. Жылу және ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатырлары орнатылған. Тамақ өнімдерін сақтауға қойма қарастырылған, мұздатқышпен және тоңазытқышпен жабдықталған. өнімді тасымалдауға арналған көлік қарастырылған.Бактерицидті сәулелендіргіштер мен қамтамасыз етілген. Бақылау-өлшеу және бақылау-тіркеу аспаптарымен жабдықталған. Ыдыс-аяқтарды кептіруге арналған тор көзді сөрелер мен стеллаждар қарастырылған.Қоймада температура мен ылғалдылық деңгейін сақтауды қамтамасыз ететін арнайы жабдықпен жарақталған. Асхана терезелерінде жәндіктерден қорғайтын, алынатын жуылатын қорғаныш торларын орнатылған.Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлар санитариялық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз етілген (раковиналар, ванналар, сан.тораптар), жұмыс істейді, жеке гигиенаны сақтау шарттары қамтамасыз етілген;

Ғимараттың бірінші қабатында медициналық үй-жайлар, олар медициналық кабинет(7,7м2), егілу бөлмесі (6,3м2) және изолятор(7,4м2) көзделген. Изолятор медициналық кабинетпен көрші орналастырылған. Медициналық кабинеттің жабдықталуы санитариялық қағидаларға сәйкес қабылданған.

Бөбекжай-бақшада орталықтандырылған шаруашылық-ауыз су, ыстық сумен жабдықтау бойлер арқылы, су бұру, жылумен жабдықтау орталықтандырылған, жарамды жағдайда.

Ыстық сумен жабдықтау су жылытқыштар(бойлер) арқылы орнатылған. Ыстық және суық су барлық ванналарға, себезгі бөлмелеріне, медициналық мақсаттағы үй-жайлардағы қолжуғыштарға, сондай-ақ ас блогындағы араластырғыш қондырғысы бар қажетті технологиялық жабдықтарға тартылған. Орталықтандырылған суды бұру жүйелері жүргізілген. Жылумен жабдықтаудың орталықтандырылған көзі көзделген. Бөбекжай-бақша аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру орнатылған. Барлық үй-жайларында табиғи жарықтандыру көзделген. Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету және жылу және ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатырлары көзделген.

Бөбекжай-бақша орталықтандырылған жылу жүйесімен жылытылады, жарықтандыру жасанды және табиғи жарықпен қамтамасыз етілген.

Жинау мүкәммалы (легендер, шелектер, жөкелер, шүберектер) таңбаланған және жеке үй-жайлар бойынша (санитариялық тораптар, медициналық пункт, ас блогының өндірістік үй-жайлары, тамақтану залы, топтық үй-жайлар) бекітілген, арнайы бөлінген орында сақталған. Жуу мүкәммалдарын сақтауға арналған арнайы орын қарастырылған.Дәретханаларда балаларға арналған унитаздар, жуынатын раковиналар, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін ілгіштер, шомылуға арналған ванналар, шаруашылық шкафтары және ағызу жүйесі орнатылған.

Персоналға арналған бөлме қарастырылған, дәретханаларда унитаздар, қолды жууға және кептіруге арналған құралдары бар жуынатын раковиналар, қоқыс жинауға арналған урналар орнатылған.

Төсек-орын, қатты мүкәммал қорын сақтау үшін қойма үй-жайлары көзделген.Төсек-орын жабдықтары, орамалдар әр балаға жеке бөлінген.Төсек-орынды жуу объектінің кір жуатын орнында жүзеге асырылады, кір жуатын орын(13,8м2, 2,4м2), үтіктеу орны(11,6м2) қарастырылған.Кір жуатын орында таза және лас төсек-орынның қарама-қарсы ағынына жол берілмеген.

Үй-жайлардағы қабырғалардың, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс.Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй-жайлардың (медициналық мақсаттағы, ас блогы, санитариялық тораптар, кір жуу, жуыну орындар) қабырғаларын жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін кафельмен қапталған. Үй-жайлардағы едендеріне жылы линолеум төселген.Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Бөбекжай-бақшаның жиһазы мен жабдығы балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Ойын, оқу кабинеттері үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған.

Температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін қойма үй-жайларында, температураны, ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналған (тамақ өнімдерін сақтау шарттарына сәйкес),

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

көрінетін жерде белгіленген, есіктер мен буландырғыштардан алыс бақылау-өлшеу құралдарымен және тоңазытқыш жабдығы, тоңазытқыш камералары термометрлермен жарақталған.
Бактерицидті сәулелендіргіштермен қамтамасыз етілген.Бақылау-өлшеу және бақылау-тіркеу аспаптарымен жабдықталған. Топтық үй-жайларындағы, медициналық пункт үй-жайларындағы ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға бекітілген термометрлер орнатылған.
Судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №3023/1237 29.12.2025ж, Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы № 3023/1214 29.12.2025ж, Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №3121/5303-5335 05.01.2026ж, Жарықты өлшеу хаттамасы №3121/4990-5022.05.01.2026ж, Электромагнитті өрісті зерттеу хаттамасы №9 03.05.2024ж хаттамаларында көрсетілген қорытындылары санитариялық талаптарға сай келеді.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) ***кажет емес***

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) ***Судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №3023/1237 29.12.2025ж, Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №3023/1214 29.12.2025ж, Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №3121/5303-5335 05.01.2026ж, Жарықты өлшеу хаттамасы №3121/4990-5022.05.01.2026ж, Электромагнитті өрісті зерттеу хаттамасы №9 03.05.2024ж хаттамалары***

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

"Күншуақ" бөбекжай - бақшасы МКҚК

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно- эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

- (санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы" Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығымен бекітілген "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ-138 бұйрығымен бекітілген «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтері», Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау иинистрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығымен бекітілген «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтері», Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығымен беітілген "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары,"Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2023 жылғы 4 сәуірдегі № 58 бұйрығы

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):
жоқ

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мұғалжар аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ, МҰҒАЛЖАР АУДАНЫ, ҚАНДЫАҒАШ Қ.Ә., көшесі Теміржолшылар, № 1Д үй, 1
(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Мугалжарское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОН, КАНДЫАГАШСКАЯ Г.А., улица Темиржолшылар, дом № 1Д, 1
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Муратов Ерлан Буркитович
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество,подпись)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Санитариялық-
эпидемиологиялық
қорытындыларды беру бойынша
мемлекеттік қызметтерді
көрсету қағидаларына
4-қосымша

Санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісі
Акт санитарно-эпидемиологического обследования
№

Мен (Біз) (**Мною**(Нами) Мұғалжар аудандық санитариялық-эпидемиолиялық бақылау басқармасының бас маманы А.А.Оракова
лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бұдан әрі – Т.А.Ә.),мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының атауы, (должность фамилия, имя, отчество (далее–Ф.И.О.)
Мұғалжар аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы
мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының атауы,
наименование органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора),
мыналардың:(с участием)
тексеруге қатысқан басқа мамандарды көрсетіңіз (указать других специалистов, участвовавших в обследовании)
_____
қатысуымен
мамандар болғанда: (в присутствии) «Күншуақ бөбекжай-бақшасы» МКҚК-ның меңгерушісі Ж.А.Курмановаының қатысуымен
лауазымды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлғабасшысының лауазымы, Т.А.Ә. немесе жеке тұлғаның Т.А.Ә. объектінің, заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің атауы(должность, Ф.И.О должностного лица или индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица или Ф.И.О. физического лица, наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя)
«Күншуақ бөбекжай бақшасы», БСН 100240006412
нысанның, заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің атауы наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя)
24.08.2026 жылғы № KZ84RYS01880853 өтініші негізінде тексеру жүргізілді (проведено обследование).
тексеру түрін көрсету (указать вид обследования)
(начато) 2026 жылғы (года) « 27 » 08 15 сағат (часов) 50 минутта (минут) басталды.

Тексеру кезінде мыналар анықталды (при обследовании установлено):

«Күншуақ бөбекжай-бақшасы» МКҚК-і «Ақтөбе облысының білім басқармасы Мұғалжар ауданының білім бөлімі» ММ-і иелігіндегі меншік құқығында нысан, «Күншуақ бөбекжай-бақшасы» МКҚК, субъектінің БСН:100240006412, субъектіні қайта тіркеу күні-03.08.2023ж,. Кадастр нөмері: 02:038:002:2428; Заңды мекенжайы: Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қаласы, Жастық мөлтек ауданы,52, телефоны 87758472810 Курманова Жадра Аскаровна. e.mail:kunshuaksad@mail.kz;

Бөбекжай-бақша ғимараты 1986 жылы типтік жобада салынып, ашылған, бұрын №187 07.06.2011 жылы объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алған.

Мектепке дейінгі білім беру, бөбекжай бақшасы 2 қабатты ғимаратта орналасқан, 320 балаға есептелген. Барлығы 14 топ, 320 бала.

Бөбекжай-бақшада әкімшілік-шаруашылық, тұрмыстық үй-жайлардан және бір-бірінен топтық оқшаулау қағидаты сақталған, аумағында және үй-жайларында олармен функционалдық жағынан байланысы жоқ объектілер орналастырылмаған. Бөбекжай-бақша аумағы қоршалған, қоршауының бұзулары жоқ, учаскесіне кіру жолдары, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға өтетін жолдар тазалауға қолжетімді қатты жабынмен жабылған. Тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған қоқыс жинағыштар шаруашылық аймақтағы үш жағынан қоршалған, тазалауға және дезинфекциялауға жеңіл су өткізбейтін жабыны бар алаңға орнатылған.

Әрбір топтық алаңда күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған қалқаның едені ағаштан көзделген алаңдар қарастырылған. Топтық және спорт алаңдарындағы жабдық балалардың бойы мен жасына сай орналастырылған. Жабдықтың бетіндегі жабын су өткізбейтін материалдан жасалған, ойын алаңдарының төсемі -құм себілген, тегістелген топырақтан көзделген. Объекті ғимаратының сыртқы жарықтандыру жабдығы аумаққа біркелкі жарықтың түсуімен қамтамасыз етілген.

Бөбекжай-бақшаның техникалық паспорты бойынша жас ерекшелігіне байланысты топтық үй-жайларының құрамына киім шешетін орын, ойын, жатын бөлмесі, буфет-тарату орны, дәретхана кіреді.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларының 14-тармағына сәйкес, бұрын қолданыста болған құқықтық және нормативтік-техникалық құжаттар бойынша жобаланған және қолданысқа енгізілген объекті.(бұрын №187 07.06.2011ж санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алған).

Ғимараттың 1 қабатында орналасқан топтардың ауданы:

1-топ -20 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны -52,2м2 жатын бөлмесі-38,3 м2, киім шешінетін орын-16,7 м2 және дәретхана-12,5м2 бөлмеде орналасқан.

2-топ -20 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны -48,9м2, жатын бөлмесі-36,5 м2, киім шешінетін орын-16,3 м2 және дәретхана-14,7м2 бөлмеде орналасқан.

3-топ -20 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны -53,2м2, жатын бөлмесі-37,8 м2, киім шешінетін орын-17,4 м2 және дәретхана-12,4м2 бөлмеде орналасқан.

4-топ -20 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны -52,8м2, жатын бөлмесі-36,6 м2, киім шешінетін орын-16,8м2 және дәретхана-13,2м2 бөлмеде орналасқан.

5-топ -20 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны -53,9м2, жатын бөлмесі-36,4 м2, киім шешінетін орын-22,4м2 және дәретхана-12,1м2 бөлмеде орналасқан.

6-топ -20 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны -52,4м2, жатын бөлмесі-37,8 м2, киім шешінетін орын-17,4м2 және дәретхана-12,8м2 бөлмеде орналасқан.

Ғимараттың 2 қабатында орналасқан топтардың ауданы:

7-топ -25 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны –(52,2м2,1,7 м2), жатын бөлмесі-55,6 м2,киім шешінетін орын-18,6м2 және дәретхана-(11,6м2 және 5,6 м2) бөлмеде орналасқан.

8-топ -25 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны –(50,9м2 және 4,2 м2), жатын бөлмесі-53,3 м2, киім шешінетін орын-17,6м2 және дәретхана-10,1м^2,4,9м^2,4,7м^2) бөлмеде орналасқан.

9-топ -25 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны -54м2, жатын бөлмесі-53,2 м2, киім шешінетін орын-(15,4м^2 және 8,2м^2) және дәретхана-(2,9м^2,3,3м^2,1,5м^2,9,4м^2) бөлмеде орналасқан.

10-топ -25 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны-(53,1м2,1,8м^2) жатын бөлмесі-55,8 м2, киім шешінетін орын-18,9м2 және дәретхана-(13,4м^2,4м^2) бөлмеде орналасқан.

11-топ -25 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны-(54,9м^{2}1,9м^2), жатын бөлмесі-53,3 м2, киім шешінетін орын-18,4м2 және дәретхана-(11,2м^2,5,5м^2) бөлмеде орналасқан.

12-топ -25 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны-(58,9м^2,3,2м^2), жатын бөлмесі-50,2 м2, киім шешінетін орын-18,0м2 және дәретхана-(13,2м^2,2,7м^2,2,8м^2) бөлмеде орналасқан.

13-топ -25 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны-(55,8м^2,9,7м^2), жатын бөлмесі-52,1 м2, киім шешінетін орын-17,9м2 және дәретхана-(9,3м^2,3,1м^2,3,1м^2) бөлмеде орналасқан.

14-топ -25 балаға, ойын бөлмесі және буфет-тарату орны-(53,5м^2,1,8м^2) жатын бөлмесі-55,8 м^2, киім шешінетін орын-19,3м^2 және дәретхана-(11,0м^2,5,3м^2) бөлмеде орналасқан.

Топтық ұяшық жайларында қабырғалардың, еденнің, жабдықтың үсті жуу және дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып ылғалды әдіспен тазалауға болатын тегіс, жұмсақ. Тазалау мүкәммалын сақтау және өңдеу үшін бөлек үй-жай (орын) көзделген. Ғимараттың жиһазы мен жабдығы балалардың бойына, жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді, жиһазды өлшеміне сәйкес таңбалаған. Жатын бөлмелерде терезелерінің фрамугаларының желдету үшін қарастырылған. Жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған және тормен жабылған, терезелерде және жарықтандыру құралдарында қоршау құрылғылары көзделген. Топтардағы киім шешетін бөлмелер сыртқы киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған. Балалардың киіміне арналған шкафтарды жеке таңбалаған және бас киімге арналған сөрелермен және сыртқы киімге арналған ілмектермен жабдықталған. Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй-жайлардың (медициналық мақсаттағы, ас блогы, санитариялық

тораптар, кір жуу, жуыну орындар) қабырғаларын жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін кафельмен қаптаған. Үй-жайлардағы едендердің бетіне ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретін жылы линолеум төселген. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған.

Ас блогы бар, үй-жайлар жиынтығы тамақ әзірлейтін бөлме тамақ тарату бөлмесімен бірге, ыдыс жуу бөлмесі (41,7м^2) және қоймалар(13,4м^{2}және11,1м^2,6,4м^2) қарастырылған. Технологиялық жабдықтармен қамтамасыз етілген. Технологиялық процестің ағыны сақталған, бөлек желдету жүйесімен жабдықталған, жұмыс істейді. Шикі және дайын өнімдерді бөлек сақтау, оларды технологиялық өңдеу және тарату үшін бөлек таңбаланған үстел, жабдық, бөлшектеу мүкәммалы, асүй ыдысы пайдаланылады. Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету көзделген. Жылу және ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатырлары орнатылған. Тамақ өнімдерін сақтауға қойма қарастырылған, мұздатқышпен және тоңазытқышпен жабдықталған. өнімді тасымалдауға арналған көлік қарастырылған.Бактерицидті сәулелендіргіштер мен қамтамасыз етілген. Бақылау-өлшеу және бақылау-тіркеу аспаптарымен жабдықталған. Ыдыс-аяқтарды кептіруге арналған тор көзді сөрелер мен стеллаждар қарастырылған.Қоймада температура мен ылғалдылық деңгейін сақтауды қамтамасыз ететін арнайы жабдықпен жарақталған. Асхана терезелерінде жәндіктерден қорғайтын, алынатын жуылатын қорғаныш торларын орнатылған.Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлар санитариялық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз етілген (раковиналар, ванналар, сан.тораптар), жұмыс істейді, жеке гигиенаны сақтау шарттары қамтамасыз етілген;

Ғимараттың бірінші қабатында медициналық үй-жайлар, олар медициналық кабинет(7,7м^2), егілу бөлмесі(6,3м^2) және изолятор(7,4м^2) көзделген. Изолятор медициналық кабинетпен көрші орналастырылған. Медициналық кабинеттің жабдықталуы санитариялық қағидаларға сәйкес қабылданған.

Бөбекжай-бақшада орталықтандырылған шаруашылық-ауыз су, ыстық сумен жабдықтау бойлер арқылы, су бұру, жылумен жабдықтау орталықтандырылған, жарамды жағдайда.

Ыстық сумен жабдықтау су жылытқыштар(бойлер) арқылы орнатылған. Ыстық және суық су барлық ванналарға, себезгі бөлмелеріне, медициналық мақсаттағы үй-жайлардағы қолжуғыштарға, сондай-ақ ас блогындағы араластырғыш қондырғысы бар қажетті технологиялық жабдықтарға тартылған.

Орталықтандырылған суды бұру жүйелері жүргізілген. Жылумен жабдықтаудың орталықтандырылған көзі көзделген. Бөбекжай-бақша аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру орнатылған. Барлық үй-жайларында табиғи жарықтандыру көзделген. Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету және жылу және ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатырлары көзделген.

Бөбекжай-бақша орталықтандырылған жылу жүйесімен жылытылады, жарықтандыру жасанды және табиғи жарықпен қамтамасыз етілген.

Жинау мүкәммалы (легендер, шелектер, жөкелер, шүберектер) таңбаланған және жеке үй-жайлар бойынша (санитариялық тораптар, медициналық пункт, ас блогының өндірістік үй-жайлары, тамақтану залы, топтық үй-жайлар) бекітілген, арнайы бөлінген орында сақталған. Жуу мүкәммалдарын сақтауға арналған арнайы орын қарастырылған.Дәретханаларда балаларға арналған унитаздар, жуынатын раковиналар, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін ілгіштер, шомылуға арналған ванналар, шаруашылық шкафтары және ағызу жүйесі орнатылған.

Персоналға арналған бөлме қарастырылған, дәретханаларда унитаздар, қолды жууға және кептіруге арналған құралдары бар жуынатын раковиналар, қоқыс жинауға арналған урналар орнатылған.

Төсек-орын, қатты мүкәммал қорын сақтау үшін қойма үй-жайлары көзделген.Төсек-орын жабдықтары, орамалдар әр балаға жеке бөлінген.Төсек-орынды жуу объектінің кір жуатын орнында жүзеге асырылады, кір жуатын орын(13,8м^2, 2,4м^2), үтіктеу орны(11,6м^2) қарастырылған.Кір жуатын орында таза және лас төсек-орынның қарама-қарсы ағынына жол берілмеген.

Үй-жайлардағы қабырғалардың, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс.Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй-жайлардың (медициналық мақсаттағы, ас блогы, санитариялық тораптар, кір жуу, жуыну орындар) қабырғаларын жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін кафельмен қапталған. Үй-жайлардағы едендеріне жылы линолеум төселген.Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Бөбекжай-бақшаның жиһазы мен жабдығы балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Ойын, оқу кабинеттері үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған.

Температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін қойма үй-жайларында, температураны, ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналған (тамақ өнімдерін сақтау шарттарына сәйкес), көрінетін жерде белгіленген, есіктер мен буландырғыштардан алыс бақылау-өлшеу құралдарымен және тоңазытқыш жабдығы, тоңазытқыш камералары термометрлермен жарақталған.

Бактерицидті сәулелендіргіштермен қамтамасыз етілген.Бақылау-өлшеу және бақылау-тіркеу аспаптарымен жабдықталған. Топтық үй-жайларындағы, медициналық пункт үй-жайларындағы ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға бекітілген термометрлер орнатылған.

Судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №3023/1237 29.12.2025ж, Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №3023/1214 29.12.2025ж, Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №3121/5303-5335 05.01.2026ж, Жарықты өлшеу хаттамасы №3121/4990-5022.05.01.2026ж, Электромагнитті өрісті зерттеу хаттамасы №9 03.05.2024ж хаттамаларында көрсетілген қорытындылары санитариялық талаптарға сай келеді.

Қорытынды (Заключение): Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы"Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығымен бекітілген "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ-138 бұйрығымен бекітілген «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтері», Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау инистрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығымен бекітілген «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтері», Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығымен беітілген "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары бұйрығына сәйкес келеді.

санитариялық ережелер, гигиеналық нормативтердің, және өзге де нормативтік құқықтық актілердің талаптары бұзылған тармақтарды көрсетіңіз (указать пункты нарушения требований санитарных правил, гигиенических нормативов и иных нормативных правовых актов)

Қолдары(подписи) Мұғалжар аудандық санитариялық-эпидемиолиялық бақылау басқармасының санитариялық-эпидемиолиялық бақылау және қадағалау, қызметті жоспарлау және талдау бөлімінің бас маманы А.А.Оракова

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының лауазымды тұлғасы (должностное лицо государственного органа санитарно-эпидемиологического надзора

_____

басқа да қатысқан мамандар, куәгерлер участвовавшие другие специалисты, свидетели)

Тексеру кезінде болдым және актінің данасын алдым (при обследовании присутствовал, и экземпляр акта получил) Кудр Бурмонова Ж. А.

заңды тұлға өкілінің немесе жеке кәсіпкердің немесе лауазымды тұлғаның лауазымы және Т.А.Ә.
(должность и Ф.И.О. представителя юридического лица или должностного лица или индивидуального предпринимателя)

_____

Қол қоюдан бас тарту туралы белгі (отметка об отказе от подписи лица) _____

(окончено) 2026 жылғы (года) « 08 » қыркүйек 14 сағат (часов) 40 минутта (минут) аяқталды.

Акт (акт составлен в) 2 данада жасалды (экземплярах) « 08 » қыркүйек 2026 жыл (год)